WIREMOLD®

Panneaux de plafond électriques multiservices



Panneau de plafond à grande capacité pour services multiples

Les panneaux de plafond Legrand constituent une solution de pointe permettant de fournir de multiples services directement au-dessus des équipements dans les laboratoires, les établissements de santé et bien d'autres environnements. Les panneaux de plafond Legrand sont conçus pour intégrer l'alimentation électrique, les communications, les appareils audiovisuels, ainsi que les services d'air, de gaz et d'aspiration, le tout dans un seul produit.

Les panneaux de plafond de Legrand trouvent des applications dans les laboratoires, les zones de soins de santé non destinées aux patients, les collèges et universités, les locaux commerciaux et bien d'autres encore.

Les panneaux de plafond Legrand sont offerts en deux formats standard. Options sur mesure offertes. Consulter le fabricant.

Caractéristiques et avantages


- **Deux formats standard sont offerts :** 12 po x 24 po et 24 po x 24 po, pour s'adapter aux dimensions standard des ossatures de plafonds suspendus.
- **Montage polyvalent :** sur tige filetée ou par câble.
- **Peinture en poudre blanche appliquée en usine** pour s'harmoniser avec les panneaux de plafond.
- **Jusqu'à 10 prises** pour l'alimentation électrique ou les données
- **Grande surface permettant le perçage sur place d'ouvertures** pour le gaz, l'air ou l'aspiration.
- **Plusieurs options de plaques frontales.** Peut être remplacé sur place en vue d'une expansion future.
- **L'ouverture pour appareils peut accueillir des appareils à lames droites jusqu'à 60 A.**
- **Boîtiers profonds (3 3/8 po) adaptés à la plupart des appareils de données et audiovisuels.**
- **Fabriqués en acier A60 de calibre 16.**
- **Plusieurs panneaux peuvent être utilisés côte à côte** pour augmenter la capacité.
- **Séparateur offert** pour diviser les services dans un même compartiment.
- **Dimensions et couleurs sur mesure disponibles.** Consultez le fabricant.


Marchés verticaux

- **Laboratoires**
- **Espaces hors soins aux patients**
- **Collèges et universités**
- **Établissements commerciaux**
- **Restaurants à service rapide**

Renseignements sur la commande de panneaux de plafond


No de catalogue/Article	Description / Spécifications
LCP-PS-2-2424	**Panneau de plafond à deux compartiments –** 24 po x 24 po, calibre 16, peint en blanc, avec (2) compartiments pouvant accueillir jusqu'à (10) groupes de prises d'alimentation et de données, ainsi qu'une zone permettant l'ajout sur place d'ouvertures pour le gaz, l'air ou l'aspiration. Deux plaques de montage sont requises par panneau. **Pays d'origine : États-Unis**













Renseignements pour la commande de panneaux de plafond

No de catalogue/Article	Description / Spécifications
LCP-PS-1-1224	**Panneau de plafond à compartiment unique –** 12 po x 24 po, calibre 16, peint en blanc, avec compartiments pouvant accueillir jusqu'à cinq groupes de prises d'alimentation et de données. **Pays d'origine : États-Unis**





Renseignements pour la commande de panneaux de plafond

No de catalogue/Article	Description / Spécifications
LCP-PS-FP-B 	**Plaque d'appareil vierge –** Utilisée pour recouvrir l'ensemble du compartiment. Acier peint en blanc. **Pays d'origine : États-Unis**
LCP-PS-FP-1 	**Plaque de montage simple –** À utiliser avec des appareils électriques ou de transmission de données. La taille standard de l'ouverture simple convient à la plupart des plaques murales des différents fabricants. Acier peint en blanc. **Pays d'origine : États-Unis**
LCP-PS-FP-2 	**Plaque pour deux appareils –** À utiliser avec des appareils électriques ou de transmission de données. Les dimensions standard des ouvertures à un emplacement sont compatibles avec les plaques murales de la plupart des fabricants. Acier peint en blanc. **Pays d'origine : États-Unis**
LCP-PS-FP-3 	**Plaque de montage à trois emplacements –** À utiliser avec des appareils électriques ou de transmission de données. Les dimensions standard des ouvertures à un emplacement conviennent à la plupart des plaques murales des différents fabricants. Acier peint en blanc. **Pays d'origine : États-Unis**
LCP-PS-FP-4 	**Plaque de montage à quatre emplacements –** Destinée aux appareils électriques et de transmission de données. La taille standard de l'ouverture pour un emplacement simple est compatible avec les plaques murales de la plupart des fabricants. Acier peint en blanc. **Pays d'origine : États-Unis**
LCP-PS-FP-5 	**Plaque pour cinq appareils –** À utiliser avec des appareils électriques ou de transmission de données. Les dimensions standard des ouvertures à un emplacement sont compatibles avec les plaques murales de la plupart des fabricants. Acier peint en blanc. **Pays d'origine : États-Unis**
LCP-US-DIV 	**Séparateur –** Pour séparer les circuits dans un compartiment simple. Finition en acier standard. **Pays d'origine : États-Unis**

REMARQUE : Tous les noms de marques et de produits mentionnés dans ce document sont des marques de commerce enregistrées ou des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Legrand, Amérique du Nord
60, rue Woodlawn West
Hartford (CT) 06110
1-877-295-3472
www.legrand.us

Canada
1-844-977-3783
www.legrand.ca

SUIVEZ-NOUS

CS3445 — Mise à jour en avril 2026 — Pour consulter les spécifications les plus récentes, visitez www.legrand.us/wiremold

©2026 Legrand. Tous droits réservés